



BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
KHOA NGOẠI TIÊU HÓA

**PHIẾU TÓM TẮT
THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ**

THOÁT VỊ BỤNG

Hướng điều trị	Người bệnh phải nhịn ăn uống theo yêu cầu bác sĩ Khám trước mổ Ngoại khoa: Phẫu thuật phục hồi thành bụng. Kháng sinh, giảm đau (nếu cần)
Biến chứng (nếu có)	<ul style="list-style-type: none">- Chảy máu sau mổ.- Nhiễm trùng vết mổ.- Biến chứng hiếm gặp: tẩm lưới nhiễm trùng (trường hợp mổ có đặt lưới)- Biến chứng muộn: thoát vị tái phát
Theo dõi sau mổ	<ul style="list-style-type: none">- Người bệnh có thể xuất viện nếu không đau nhiều.- Sinh hoạt tại nhà: Ăn thức ăn dễ tiêu, hạn chế táo bón; Sinh hoạt bình thường, được vận động mạnh sau 4-6 tuần.- Chăm sóc theo dõi tại nhà: Theo dõi các triệu chứng đau, sốt, tụ dịch, máu vùng mổ.- Nếu có các triệu chứng: Đau nhiều vùng mổ, sốt, ớn lạnh, mệt, đau quặn bụng...thì nên tái khám sớm.